



大日化成工業株式会社は半世紀にわたり”新素材の開拓と技術革新を通じて社会に貢献する”という理念のもと、モノづくりに真摯に向き合ってきました。最新ウォータージェット切削機やNC設備を備え、“加工技術の研鑽者”をモットーに、社内マイスター制度によって、職人の技術継承にも積極的に取り組んでいます。

職人技能と加工設備を融合し”業界最高水準の留め加工精度””業界唯一のクォーツストーンの曲げ加工””人工大理石やクォーツストーンへの岩肌仕上げ加工”などの独自技術をみがき続けセラミック・クォーツストーン・人工大理石等のオーダー製品をお届けします。

大日化成工業株式会社 東京本社

〒168-0063 東京都杉並区和泉 4-47-15 | H.P : [www.dainichikasei.com](http://www.dainichikasei.com) | TEL : 03-3313-5245 | FAX : 03-3315-7700

2022年1月

ザ シンク ノエルス  
THE SINK NOELSE  
THE PREMIUM SINK for KITCHEN & LAVATORY

実用新案 登録第 3214697 号 / 意匠登録 登録第 1642438 号 / 商標登録 登録第 6188765 号

## スクエア & ミニマルデザイン

プレミアム感漂うスクエアでエッジの効いたフォルム。ノエルスはシンプル&ミニマルなデザインだからこそ素材の風合いが際立ち、インテリアに溶け込みます。シンクと同素材の排水口プレートやフラットな底面など、随所にミニマルな美しさを追求しました。

## マテリアル・フリー

ノエルスはキッチン天板で使用される豊富なマテリアルをそのまま使ったシンクです。天板のカラーバリエーションがそのままシンクにお使いいただけます。一体感のある同色組み合わせも、コントラストを生かしたコーディネートも思いのまま。異素材どうしの組み合わせも対応できます。

〈対応マテリアル〉 Dupont CORIAN コーリアン  
SILESTONE サイルストーン  
CAESARSTONE シーザーストーン  
DEKTON デクトン

## サイズ・フリー

ノエルスはキッチンシンク、洗面シンクともに標準サイズのほかフリーサイズのセミオーダーに対応しています。各部寸法を1mm単位でサイズオーダーでき、水栓の開口位置やコンロ開口の変更や追加も承ります。※ノエルスは天板とセット販売商品です。※天板のサイズ、形状はご要望に応じてご対応します。

## まるで削り出したかのような一体感

「ノエルス」は天板と同じ素材を使うことで、まるで削り出したかのような一体感を実現したキッチン&洗面シンク。素材の持ち味や個性をあますことなく表現でき、ひとクラス上の上質感を生み出します。



## バリエーション

### サイズ・スタイル

キッチンシンク、洗面シンクとも2つの標準サイズを用意。  
1mm単位でオーダー対応も承ります。  
またデッキ付き、デッキなしを選べます。

〈サイズ〉	キッチンシンク (大)	デッキ付き	: 800×525×180mm
		デッキなし	: 800×440×180mm
	キッチンシンク (小)	デッキ付き	: 650×525×180mm
		デッキなし	: 650×440×180mm
	洗面シンク (大)	デッキ付き	: 500×435×110mm
		デッキなし	: 500×350×110mm
	洗面シンク (小)	デッキなし	: 350×350×110mm



シンク (小) デッキ付き



シンク (大) デッキなし

### 角部アール仕様

角部のお掃除やお手入れを重視したアール仕様にも対応。

※Dupont CORIAN コーリアンのみ対応可能です。



角部 R 加工 (R5)



## オプション

### シンクプレート

天板、シンクと同じ素材&色柄に対応したシンクプレート。  
シンク上をスライドして使えるため、天板面をフレキシブル  
に広げることができます。



### フレキシブル水切り

使わないときは丸めてコンパクトに収納することもできます。  
幅はシンクサイズに合わせて大、小2タイプをご用意しました。  
奥行きサイズはオーダーサイズにも対応しています。

カラー	ブラックキャップ
サイズ	(大) W266×D408mm / (小) W178×D408 mm
価格	(大) ¥7,400 / (小) ¥6,900



フレキシブル水切り (大)  
ブラックキャップ



フレキシブル水切り (小)  
ブラックキャップ


### 静音シート・結露防止シート

ノエルスは厚みのある素材を使用したシンクのため吐水時の  
反響音や結露は比較的抑えられていますが、ご希望に応じて  
静音シート、結露防止シートの取り付けに対応しています。


## サイズ・品番

### キッチンシンク


デッキ付き（大） D52580-SD / W800×D525×H180




デッキ付き（小） D52565-SD / W650×D525×H180



デッキなし（大） D4480-S / W800×D440×H180




デッキなし（小） D4465-S / W650×D440×H180




### 洗面シンク


デッキ付き（大） D43550-BD / W500×D435×H110



デッキなし（大） D3550-B / W500×D350×H110



デッキなし（小） D3535-B / W350×D350×H110



特注サイズも承ります。詳細は弊社までお問い合わせください。

## ご注文およびご使用に関するご注意事項

### ご注文に際して

- ノエルスはご注文をいただいてから製作するオーダーメイド商品です。ご注文後のキャンセルには対応いたしかねますのでご注意ください。また納期については材料の在庫状況等によって遅れる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- シンク単品での販売は行っておりません。天板とセットでご注文ください。
- 水栓金具・排水金具は含まれておりません。別途ご用意いただくか弊社にご依頼ください。
- パンフレット掲載品以外の素材については弊社までご相談ください。

### 製品に関するご注意

- シンク内部は製造上の都合から色柄が連続しない箇所があります。あらかじめご了承ください。
- 材料の特性上ひとつひとつの柄が異なります。また単色の場合も微妙な色差が生じる場合があります。
- 硬質な素材を使用しているため、ガラスや皿をぶついたり転倒した際に割れやすくなっております。販売業者様・設計者様からご使用様へのご説明を必ずお願いいたします。
- ディスポーザーの設置はできません。振動によるひび割れ、接合面の隙間が生じる恐れがあります。

### 安全に関するご注意

- シンク・天板に乗らないでください。また重量物を乗せたり落下させないでください。
- 硬く鋭利なものも落としたり、端部に強い衝撃を与えないでください。
- 破損した場合は、ご使用を中止し水漏れや破損がないかご確認ください。またケガの恐れがありますので破損箇所を触らないでください。

### ご利用に関するご注意

- 鋭利なものや食器、調理器具を引きずらないでください。傷や汚れの原因となります。
- 排水口プレートの取り扱いにご注意ください。落下させると割れ欠けの原因となります。
- 製品に付着した汚れは中性洗剤を付けた柔らかい布で水拭きしてください。また長期間汚れを放置しますと汚れが取れにくくなる場合があります。
- デュポンコーリアンのシンク・天板には加熱直後のナベやフライパンを直接置かないでください。置く場合は必ず鍋敷きをご使用ください。また熱湯や熱した油を直接流さず、水を流しながらご使用ください。
- デュポンコーリアンのシンク・天板は浅いすりキズであれば、ナイロンたわしでこすると目立たなくなります。ただし黒・こげ茶系など濃暗色やポリッシュ（光沢）仕上げは、こするとその部分のみツヤが変わってしまいますので専門業者にご相談ください。
- サイルストーン、シーザーストーンのシンク・天板に加熱直後のナベやフライパンを直接置かないでください。置く場合は必ず鍋敷きをご使用ください。また熱湯や熱した油を直接流さず、水を流しながらご使用ください。シンク内に熱湯や熱した油を流した直後に氷水など低温のものを流さず流さないでください。
- デクトンのシンク・天板には高温のナベやフライパンを直接置いても変色・変形しませんが、表面が熱くなるので鍋敷きのご使用をおすすめします。また熱湯や熱した油を直接流さず、水を流しながらご使用ください。
- デクトンのシンク・天板は金属製のたわしやブラシでこすると変色する恐れがあります。